



Komponenten-Liste

Mark
Bric
Display

ISOframe
exhibit




Wave Basis Basis Center Top




Einseitig

PROFILE - für einseitige Grafiken

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-W763-BPH	Basis Profil Wave Verbinder	763 mm
IS-0750-BP	Basis Profil	750 mm
IS-2000-BP	Basis Profil	2000 mm
IS-0830-UPM	Tischanbau Profil	830 mm
IS-0750-EP	Center Profil	750 mm
IS-0850-EP	Center Profil	850 mm
IS-0555-TP	Top Profil	555 mm
IS-0755-TP	Top Profil	755 mm
IS-0855-TP	Top Profil	855 mm
IS-1005-TP	Top Profil	1005 mm
IS-1505-TP	Top Profil	1505 mm
IS-2005-TP	Top Profil	2005 mm



Basis Center Top




Doppelseitig

PROFILE - für doppelseitige Grafiken

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0750-DBP	Basis Profil	750 mm
IS-2000-DBP	Basis Profil	2000 mm
IS-0750-DEP	Center Profil	750 mm
IS-0850-DEP	Center Profil	850 mm
IS-0555-DTP	Top Profil	555 mm
IS-0755-DTP	Top Profil	755 mm
IS-0855-DTP	Top Profil	855 mm
IS-1005-DTP	Top Profil	1005 mm
IS-1505-DTP	Top Profil	1505 mm
IS-2005-DTP	Top Profil	2005 mm



Basis Center Top




Externe Ecke
Stahlband

PROFILE - für 90° externe Eckgrafiken- mit **Magnetband**

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0750-EB	Basis Profil	750 mm
IS-2000-EB	Basis Profil	2000 mm
IS-0750-EE	Center Profil	750 mm
IS-0850-EE	Center Profil	850 mm
IS-0555-ET	Top Profil	555 mm
IS-0755-ET	Top Profil	755 mm
IS-0855-ET	Top Profil	855 mm
IS-1005-ET	Top Profil	1005 mm
IS-1505-ET	Top Profil	1505 mm
IS-2005-ET	Top Profil	2005 mm



Basis Center Top



Externe Ecke
Stahlband

PROFILE - für 90° externe Eckgrafiken- mit **Stahlband**

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0750-EBM	Basis Profil	750 mm
IS-2000-EBM	Basis Profil	2000 mm
IS-0750-EEM	Center Profil	750 mm
IS-0850-EEM	Center Profil	850 mm
IS-0555-ETM	Top Profil	555 mm
IS-0755-ETM	Top Profil	755 mm
IS-0855-ETM	Top Profil	855 mm
IS-1005-ETM	Top Profil	1005 mm
IS-1505-ETM	Top Profil	1505 mm
IS-2005-ETM	Top Profil	2005 mm



90° ECK-PROFIL

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0750-IB90	Basis Profil	750 mm
IS-2000-IB90	Basis Profil	2000 mm
IS-0750-IE90	Center Profil	750 mm
IS-0850-IE90	Center Profil	850 mm
IS-0555-IT90	Top Profil	555 mm
IS-0755-IT90	Top Profil	755 mm
IS-0855-IT90	Top Profil	855 mm
IS-1005-IT90	Top Profil	1005 mm
IS-1505-IT90	Top Profil	1505 mm
IS-2005-IT90	Top Profil	2005 mm



135° ECK-PROFIL

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0750-IB135	Basis Profil	750 mm
IS-2000-IB135	Basis Profil	2000 mm
IS-0750-IE135	Center Profil	750 mm
IS-0850-IE135	Center Profil	850 mm
IS-0555-IT135	Top Profil	555 mm
IS-0755-IT135	Top Profil	755 mm
IS-0855-IT135	Top Profil	855 mm
IS-1005-IT135	Top Profil	1005 mm
IS-1505-IT135	Top Profil	1505 mm
IS-2005-IT135	Top Profil	2005 mm



T-KUPPLUNGS-PROFIL

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0750-ITB	Basis Profil	750 mm
IS-2000-ITB	Basis Profil	2000 mm
IS-0750-ITE	Center Profil	750 mm
IS-0850-ITE	Center Profil	850 mm
IS-0555-ITT	Top Profil	555 mm
IS-0755-ITT	Top Profil	755 mm
IS-0855-ITT	Top Profil	855 mm
IS-1005-ITT	Top Profil	1005 mm
IS-1505-ITT	Top Profil	1505 mm
IS-2005-ITT	Top Profil	2005 mm



OVAL-PROFIL

OVAL-PROFIL

Für Compact "Flying Oval" Starter Sets

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-OP-760-BP	Basis Oval-Profil	760 mm
IS-OP-750-EP	Center Oval-Profil	750 mm
IS-OP-850-EP	Center Oval-Profil	850 mm
IS-OP-555-TP	Top Oval-Profil	555 mm
IS-OP-755-TP	Top Oval-Profil	755 mm
IS-OP-855-TP	Top Oval-Profil	855 mm



Einschubprofil für Oval Profil

EINSCHUB-PROFIL für Oval-Profil

Für Compact "Oval" Starter Sets.

Zusammen mit Oval Profil einsetzbar. Inklusive Magnetband.

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-OP-750-OPC	Basis & Center Profil mit Schrauben	750 mm
IS-OP-850-OPC	Center Profil mit Schrauben	850 mm
IS-OP-555-OPC	Top Profil mit Top Hub & Schrauben	555 mm
IS-OP-755-OPC	Top Profil mit Top Hub & Schrauben	755 mm
IS-OP-855-OPC	Top Profil mit Top Hub & Schrauben	85




Flexible Wave Kupplung

PROFILE / VERBINDER

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-W-FLH	Flexibler Wave Verbinder	800 mm
IS-4030-I	Profil 30° innen gebogen	400 mm
IS-4030-O	Profil 30° außen gebogen	400 mm
IS-4045-I	Profil 45° innen gebogen	400 mm
IS-4045-O	Profil 45° außen gebogen	400 mm
IS-8005-I	Profil 5° innen gebogen	800 mm
IS-8005-O	Profil 5° außen gebogen	800 mm
IS-8010-I	Profil 10° innen gebogen	800 mm
IS-8010-O	Profil 10° außen gebogen	800 mm
IS-8015-I	Profil 15° innen gebogen	800 mm
IS-8015-O	Profil 15° außen gebogen	800 mm
IS-8022,5-I	Profil 22,5° innen gebogen	800 mm
IS-8022,5-O	Profil 22,5° außen gebogen	800 mm
IS-8030-I	Profil 30° innen gebogen	800 mm
IS-8030-O	Profil 30° außen gebogen	800 mm
IS-8045-I	Profil 45° innen gebogen	800 mm
IS-8045-O	Profil 45° außen gebogen	800 mm
IS-8060-I	Profil 60° innen gebogen	800 mm
IS-8060-O	Profil 60° außen gebogen	800 mm
IS-8090-I	Profil 90° innen gebogen	800 mm
IS-8090-O	Profil 90° außen gebogen	800 mm
IS-400-BS	Profil gerade mit Band	400 mm
IS-800-BS	Profil gerade mit Band	800 mm
IS-165-DP	Abstands-Profil, Flying Oval	165 mm



Gebogene Profile



Gerade Profile



Dekoschiene

Deko-Schiene - Info

Die Gesamthöhe der Deko-Schiene ist identisch mit den Grafikpanels

Midi = 770 + 750 + 750 mm

Maxi = 770 + 850 + 850 mm

*Deko-Schiene 2020 ist zum Schneiden auf Spezialmaß geeignet.

DEKO-SCHIENEN

Für **flexible** Grafikpanels (ca. 0,5 mm Dicke)

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0550-CT		550 mm
IS-0750-CT		750 mm
IS-0770-CT		770 mm
IS-0850-CT		850 mm
*IS-2020-CT		2020 mm
IS-0830-CT	Für Theken	830 mm
IS-CF-82-CTL	Für Flying Oval links	Midi
IS-CF-82-CTR	Für Flying Oval rechts	Midi
IS-CF-83-CTL	Für Flying Oval links	Maxi
IS-CF-83-CTR	Für Flying Oval rechts	Maxi

Für **Halbfeste** Grafikpanels (ca. 2,0/2,5 mm Dicke)

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-0550-CTT		550 mm
IS-0750-CTT		750 mm
IS-0770-CTT		770 mm
IS-0850-CTT		850 mm
*IS-2020-CTT		2020 mm



Oval Fuß

Wave Fuß

Extra stabiler Fuß

FÜSSE

Artikel Nr.

IS-WFT-02
IS-03-OF
IS-9027

Beschreibung

Fuß für **Wave** Basis Profil (IS-W763-BP)
Fuß für Oval Basis Profil (IS-OP-760-BP/-CE)
Extra Stabiler Fuß für Wave und Oval Basis Profil



Verstärker & Aufhänger



Magnet-Band



Grafikverstärker für gerade Abschnitte

BEFESTIGUNGEN FÜR GRAFIKPANELS

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
82281	Magnet-Band A , 12 mm	1 Rolle = 30 mtr.
82282	Magnet-Band A , 24 mm	1 Rolle = 30 mtr.
82284	Magnet-Band B , 12 mm	1 Rolle = 30 mtr.
82283	Magnet-Band B , 24 mm	1 Rolle = 30 mtr.
IS-ST12	Stahl-Band für Profile, 12 mm	1 Rolle = 30 mtr.

A Band für Grafikpanels und Eckblenden / **B** Band für Profile und Grafikverstärker.

Artikel Nr.	Beschreibung	Größe
IS-400-KHN	Verstärker & Aufhänger	400 mm
IS-800-KHN	Verstärker & Aufhänger	800 mm
IS-REAR-KH	Verstärker & Aufhänger	200-900 mm
IS-800-GS	Grafikverstärker für Gerade Abschnitte	800 mm



Mark Bric Display AB

Källbäckstrydsgatan 4, S-507 42 Borås, Schweden
Phone +46 33 480 460, Fax +46 33 480 470, E-mail: display@markbric.se
Deutschland-Service: 02162-354 294

www.markbricdisplay.com / www.isoframe.com